

SC650

Comfort e praticità.  
Scopri la nuova SC650



**NILFISK**

# Pulizia flessibile e sicura in aree affollate

## Ottimizzata per manovre più agili

La nuova SC650 si distingue per una maggiore versatilità e per una produttività superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti. Grazie all'estrema silenziosità e al design ergonomico è una macchina imbattibile. Progettata per facilitare la pulizia presenta un'interfaccia utente adatta a utenti di qualsiasi livello. È ideale per la pulizia di negozi, supermercati, uffici, hotel, ospedali e centri logistici.



# Pulizia senza interruzioni

Risparmio energetico con ergonomia avanzata

**Elimina i detriti ostinati** Grazie alla funzione Ecoflex è possibile avere la massima forza pulente per un minuto quando lo sporco è più ostinato.

**Gestisce il consumo di risorse:** grazie al sistema EcoFlex™ l'operatore può gestire il consumo di risorse ed ha la possibilità di aumentare l'uscita di acqua e detergente e la pressione delle spazzole quando è necessaria una pulizia più profonda.

**Facile da usare e comoda:** la SC650 è dotata della tecnologia OneTouch™, di un'interfaccia utente intuitiva e di un ampio display LCD. Progettata pensando al comfort, alla praticità e alla produttività dell'utente, la SC650, attivabile con attraverso una leva di azionamento, è una macchina altamente versatile adatta a utenti di qualsiasi livello.

**Manutenzione senza pensieri.** Per la manutenzione della Sc650 puoi rivolgerti al nostro servizio di assistenza tecnica specializzata che garantisce l'accessibilità a pezzi di ricambio originali, oltre a un'assistenza di prima classe per mantenere la macchina in condizioni di funzionamento ottimali, riducendo al minimo i potenziali tempi di fermo.

**Ottimizza l'uso di acqua e detergente:** il flusso della soluzione viene determinato in base alla velocità della macchina grazie alla tecnologia SmartFlow™. L'efficienza è assicurata.





# Ideale per una pulizia sicura ed efficiente

Compatibilità con batterie al piombo e batterie agli ioni di litio.

## Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Codice		50000628	50000630	50000633	50000632
Tipo di testata		Spazzole a disco	Spazzole a disco	Spazzole a disco	Spazzole cilindriche
Pista di lavaggio	mm	660	710	837	703
Livello di produttività teorico	m <sup>2</sup> /h	3.996	3.976	4.687	3.937
Raggio minimo di sterzata	mm	192	203	245	242
Potenza nominale	W	1.400	1.400	1.400	1.800
Capacità serbatoio soluzione/recupero	L	80	80	80	80
Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza)	mm	748x1.500x1.072	748x1.500x1.072	860x1.574x1.072	785x1.472x1.072
Livello di pressione sonora/modalità silenziosa (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB (A)	65/63 ±3	66/64 ±3	67/65 ±3	70/69 ±3
Livello di vibrazioni alle braccia dell'operatore (ISO 5349-1)	m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	km/h	5,6	5,6	5,6	5,6
Peso (Peso lordo veicolo)	kg	346	347	353	351