

Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

La serie di lavasciuga Nilfisk BR 652/752 è versatile ed ergonomica. Ideale per la manutenzione ordinaria di pavimenti in aree di media superficie.

La sua estrema compattezza e manovrabilità ne consente l'utilizzo anche in aree congestionate.

Questa nuova gamma è equipaggiata con un nuovo e rivoluzionario sistema (brevettato) di testata lavante traslante collegata meccanicamente allo sterzo. Questo sistema permette alla testata di spostarsi verso l'interno della curva per un'asciugatura ottimale anche in assenza di paraspruzzi laterali.

- Sistema di testata lavante consente una perfetta asciugatura anche in curva
- Costi di manutenzione ridotti
- Tergipavimento per prestazioni di pulizia ottimali
- Il sistema Ecoflex dosa acqua e detergente per ottimizzarne il consumo
- Volante ergonomico con tutte le funzioni integrate
- Sistema di controllo velocità brevettato. Massima sicurezza per l'operatore in fase di curvatura grazie alla riduzione automatica della velocità
- Il design compatto consente di utilizzare la macchina in aree congestionate.

Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

- Basso livello di rumorosità fino a soli 54 db(A) in modalità silenziosa



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
Squeegee Blade						
	KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PU	9099855000	1	•	•	•
Splash Guard						
	PARASPRUZZI	909 5224 000	1	•	•	
	PARASPRUZZI	909 5345 000	1			•
Altro						
	KIT RACCOGLITORE DETRITI	9098712000	1	•	•	•

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
Squeegee Blade				
	KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PU	9099855000	1	•
Splash Guard				



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
	PARASPRUZZI	909 5224 000	1	
	PARASPRUZZI	909 5345 000	1	•
Altro				
	KIT RACCOGLITORE DETRITI	9098712000	1	•

Modello	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
Ref. no.	9087260020	9087261020	9087262020

Caratteristiche del prodotto

Kit segnalatore acustico retromarcia	•	•	•
Pannello di controllo one touch	•	•	•
Ruote in poliuretano	•	•	•
Sistema tergipavimento brevettato	•	•	•
Contenitore detriti	•	•	•
Predisposizione all'ecoflex chemical kit	•	•	•
Nuovo concetto di volante con tutte le funzioni integrate	•	•	•
Sistema automatico di controllo velocità	•	•	•
Nuovo concetto di testata lavante (NO PARASPRUZZI LATERALI)	•	•	•
Testata retrattile in caso di urto	•	•	•
Nuovo pedale con sistema di regolazione del tallone	•	•	•
Serbatoio soluzione con sistema di scarico facilitato	•	•	•
Squeegee	•	•	•

Modello	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
Ref. no.	9087263020

Caratteristiche del prodotto

Kit segnalatore acustico retromarcia	•
Pannello di controllo one touch	•
Ruote in poliuretano	•
Sistema tergipavimento brevettato	•
Contenitore detriti	•
Predisposizione all'ecoflex chemical kit	•
Nuovo concetto di volante con tutte le funzioni integrate	•
Sistema automatico di controllo velocità	•
Nuovo concetto di testata lavante (NO PARASPRUZZI LATERALI)	•



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Modello

LAVASCIUGA BR
752 + CAR.

Ref. no.

9087263020

Caratteristiche del prodotto

Testata retrattile in caso di urto	•
Nuovo pedale con sistema di regolazione del tallone	•
Serbatoio soluzione con sistema di scarico facilitato	•
Squeegee	•

Dati tecnici	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
Autonomia	3.5	3.5	3.5
Velocità massima (KM/H)	6	6	6
Voltaggio (V)	24	24	24
Grado di protezione a polvere e acqua	IPX3	IPX3	IPX3
Classe di isolamento	III	III	III
Potenza motore (W)	1500	1500	1500
Motore spazzola (W)	400	400	400
Potenza motore aspirazione (W)	420	420	420
Portata d'aria (L/SEC)	26.1	26.1	26.1
Depressione (KPA)	14.2	14.2	14.2
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	3960/2770	3960/2770	4260/2980
Pista di lavaggio (MM)	660	660	710
Raggio di sterzata (MM)	150	150	150
Massima pendenza superabile (%)	2	2	2
Flusso d'acqua (L/M)	1/3	1/3	1/3
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	80/80	80/80	80/80
Larghezza tergilavaggio (MM)	890	890	890
Diametro spazzola/disco (MM)	330/330	330/330	370/355
Pressione spazzola (KG)	30/48	30/48	32/50
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	230	230	230
Brush quantity and type	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Peso lordo (GVW) (KG)	446	446	448
Peso netto (KG)	175	175	177



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Dati tecnici	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
Autonomia	3.5
Velocità massima (KM/H)	6
Voltaggio (V)	24
Grado di protezione a polvere e acqua	IPX3
Classe di isolamento	III
Potenza motore (W)	1500
Motore spazzola (W)	400
Potenza motore aspirazione (W)	420
Portata d'aria (L/SEC)	26.1
Depressione (KPA)	14.2
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	60 (57)
Rendimento teorico/reale (M ² /H)	4260/2980
Pista di lavaggio (MM)	710
Raggio di sterzata (MM)	150
Massima pendenza superabile (%)	2
Flusso d'acqua (L/M)	1/3
Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	80/80
Larghezza tergipavimento (MM)	890
Diametro spazzola/disco (MM)	370/355
Pressione spazzola (KG)	32/50
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	230
Brush quantity and type	2 Disc
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1360x750x1200
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	380x540x300
Peso lordo (GVW) (KG)	448
Peso netto (KG)	177

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
Disco 14" / 355mm					
 PAD 14 355MM ECO BLACK 5PCS	10001916	2			○
 PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	2			○



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
	PAD 14 355MM ECO GREEN 5PCS	10001919	2			○
	PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	2			○
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	2			○
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0			○
	PAD MARRONE 14 355MM ECO 5PZ	10001918	2			○
Disco 13" / 330mm						
	PAD 13 330MM ECO bianco 5PCS	10001915	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO BLUE 5PCS	10001911	0	○	○	
	PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS	10001912	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO GREEN 5PCS	10001913	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO RED 5PCS	10001914	0	○	○	
	PAD NERO 13 330MM ECO 5PZ	10001910	0	○	○	
Spazz. a disco 370mm						



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
 SPAZZ. DISCO 370MM 14.5 PROLENE BLU	909 5333 000	2			○
 SPAZZ. DISCO 370MM 14.5 UNION MIX NAT.	9100000000	0			○
SPAZZOLA D.370MM/14 MIDGRIT 240	909 5335 000	2			○
SPAZZOLA D.370MM/14 MIDLITE GRIT 180	909 5337 000	2			○
SPAZZOLA D.370MM/14 PROLITE	909 5339 000	2			○
Dischi speciali					
 PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002321	2	○	○	
 PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002323	2	○	○	
 PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002322	2	○	○	
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002327	2			○
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	2			○
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002326	2			○
Squeegee Blade					
 KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PARA	9097804000	1	○	○	○
 KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PARA ROSSO	9099211000	1	○	○	○

Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
 KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PU	9099855000	1	•	•	•
External Charger					
 CARICABATTERIE HF 24V 20A SB120R	80522420	1	○	○	○
Splash Guard					
PARASPRUZZI	909 5224 000	1	•	•	
PARASPRUZZI	909 5345 000	1			•
Spazz. a disco 330mm					
 SPAZZ. DISCO 330MM 13 PROLENE BLU	909 5332 000	2	○	○	
 SPAZZOLA D.330MM/13 MIDGRIT 240	909 5334 000	2	○	○	
 SPAZZOLA D.330MM/13 MIDLITE GRIT 180	909 5336 000	2	○	○	
 SPAZZOLA D.330MM/13 PROLITE	909 5338 000	2	○	○	
SPAZZOLA D.330MM/13 UNION MIX	909 5340 000	2	○	○	
Light Option					
 KIT LAMPEGGIANTE MULTITENSIONE A LED	9098164000	1	□	□	□
Batterie					
 BATT.6V 200AH-WET Tubolar Monobloc	80563200	4	□	□	□
 Gel-Monoblocco	80564000	4	□	□	□
Altro					



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
 FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	○	○	○
 KIT CESTELLO PORTA OGGETTI	9098480000	1	□	□	□
 KIT RACCOGLITORE DETRITI	9098712000	1	●	●	●
 KIT SILENZIATORE BUZZER	9098772000	1	□	□	□
 KIT SUPPORTO SCOPIA	9097815000	1	□	□	□
 KIT TOOLS PER ASPIRAZIONE	9100002205	1	○	○	○
Disco Trascinatore					
 DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 13 330MM CPL	909 5330 000	2	○	○	
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 14" 370MM CPL	909 5331 000			○
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 14 355MM	9100000143			○
Brush Cylindrical					
 SPAZZOLA CIL.NYLON MORBIDO	56412191	2			
 SPAZZOLA CIL.PROLENE PER BR 700	56412046	2			
 SPAZZOLA MIDLITE PER BR 700 C	56412193	2			

Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 652	LAVASCIUGA BR 652 + CAR.	LAVASCIUGA BR 752
 SPAZZOLA NYLON PER BR 700 C	56412192	2			
Ecoflex System					
 KIT SOLUZIONE DETERGENTE ECOFLEX	9097818000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
Disco 14" / 355mm			
 PAD 14 355MM ECO BLACK 5PCS	10001916	2	○
 PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	2	○
 PAD 14 355MM ECO GREEN 5PCS	10001919	2	○
 PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	2	○
 PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	2	○
 PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0	○
 PAD MARRONE 14 355MM ECO 5PZ	10001918	2	○
Disco 13" / 330mm			
 PAD 13 330MM ECO bianco 5PCS	10001915	2	



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
	PAD 13 330MM ECO BLUE 5PCS	10001911	0	
	PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS	10001912	2	
	PAD 13 330MM ECO GREEN 5PCS	10001913	2	
	PAD 13 330MM ECO RED 5PCS	10001914	0	
	PAD NERO 13 330MM ECO 5PZ	10001910	0	
Spazz. a disco 370mm				
	SPAZZ. DISCO 370MM 14.5 PROLENE BLU	909 5333 000	2	○
	SPAZZ. DISCO 370MM 14.5 UNION MIX NAT.	9100000000	0	○
	SPAZZOLA D.370MM/14 MIDGRIT 240	909 5335 000	2	○
	SPAZZOLA D.370MM/14 MIDLITE GRIT 180	909 5337 000	2	○
	SPAZZOLA D.370MM/14 PROLITE	909 5339 000	2	○
Dischi speciali				
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002321	2	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002323	2	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002322	2	

Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002327	2	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	2	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002326	2	○
Squeegee Blade				
	KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PARA	9097804000	1	○
	KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PARA ROSSO	9099211000	1	○
	KIT GOMME TERGI. 890MM 35 PU	9099855000	1	●
External Charger				
	CARICABATTERIE HF 24V 20A SB120R	80522420	1	○
Splash Guard				
	PARASPRUZZI	909 5224 000	1	
	PARASPRUZZI	909 5345 000	1	●
Spazz. a disco 330mm				
	SPAZZ. DISCO 330MM 13 PROLENE BLU	909 5332 000	2	
	SPAZZOLA D.330MM/13 MIDGRIT 240	909 5334 000	2	
	SPAZZOLA D.330MM/13 MIDLITE GRIT 180	909 5336 000	2	



Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
	SPAZZOLA D.330MM/13 PROLITE	909 5338 000	2	
	SPAZZOLA D.330MM/13 UNION MIX	909 5340 000	2	
Light Option				
	KIT LAMPEGGIANTE MULTITENSIONE A LED	9098164000	1	<input type="checkbox"/>
Batterie				
	BATT.6V 200AH-WET Tubolar Monobloc	80563200	4	<input type="checkbox"/>
	Gel-Monoblocco	80564000	4	<input type="checkbox"/>
Altro				
	FILTRO ANTISCHIUMA CON ELASTICO	909 5065 000	1	<input type="radio"/>
	KIT CESTELLO PORTA OGGETTI	9098480000	1	<input type="checkbox"/>
	KIT RACCOGLITORE DETRITI	9098712000	1	<input checked="" type="radio"/>
	KIT SILENZIATORE BUZZER	9098772000	1	<input type="checkbox"/>
	KIT SUPPORTO SCOPIA	9097815000	1	<input type="checkbox"/>
	KIT TOOLS PER ASPIRAZIONE	9100002205	1	<input type="radio"/>
Disco Trascinatore				

Nuovo rivoluzionario concetto di testata traslante

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA BR 752 + CAR.
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 13 330MM CPL	909 5330 000	2	
	DISCO TRASCIN. PAD BRISTLE 14" 370MM CPL	909 5331 000	2	○
	DISCO TRASCIN. PAD FLAT 14 355MM	9100000143	0	○
Brush Cylindrical				
	SPAZZOLA CIL.NYLON MORBIDO	56412191	2	
	SPAZZOLA CIL.PROLENE PER BR 700	56412046	2	
	SPAZZOLA MIDLITE PER BR 700 C	56412193	2	
	SPAZZOLA NYLON PER BR 700 C	56412192	2	
Ecoflex System				
	KIT SOLUZIONE DETERGENTE ECOFLEX	9097818000	1	□