

SC1500

Passa a un livello più
elevato di qualità,
performance e affidabilità





Il display intuitivo, il pulsante di accensione e il menù semplificato rendono la SC1500 semplice da usare fin dalla prima volta.



La funzionalità "silent mode" permette di utilizzare la SC1500 in ambienti sensibili a qualsiasi ora del giorno.



Il serbatoio da 44 litri, totalmente ispezionabile, permette di pulire fino a 75 minuti senza interruzione.

Sali a bordo, premi il pedale e inizia a lavare

La SC1500 è un'innovativa lavasciuga con operatore in piedi, che garantisce una superiore efficienza operativa grazie alla semplicità di utilizzo, alla qualità elevata dei componenti e alla conseguente affidabilità. E' un investimento garantito negli anni dall'affidabilità del marchio Nilfisk.

La SC1500 è una lavasciuga semplice da utilizzare fin dalla prima volta, grazie a un display intuitivo, alle dimensioni ridotte, e a un volante ergonomico, che la rendono estremamente manovrabile in ogni ambiente. Essendo molto silenziosa, la SC1500 è la scelta ideale per ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie, oltre che scuole, ristoranti, uffici e centri sportivi.

Come ogni prodotto Nilfisk, è studiata pensando al cliente e alle sue quotidiane esigenze.

Soprendentemente ergonomica e semplice, dotata di un display di controllo intuitivo, questa lavasciuga alleggerisce le faticose operazioni di pulizia riducendo lo stress e il carico di lavoro, ottimizzando l'investimento perchè permette di risparmiare tempo e denaro.

- Facile da usare. Sali a bordo e inizia a lavare!
- Un sistema di avviamento "one-touch" e due livelli di pressione sulla spazzola assicurano un lavaggio accurato.
- Un display di controllo intuitivo con un menù semplice, per impostare la modalità operativa in relazione alle condizioni di sporco da rimuovere e al tipo di pavimento.
- La capacità del serbatoio di 44 litri, con sistema di controllo elettronico del flusso d'acqua, permette di lavare fino a un massimo di 75 minuti con un pieno di soluzione detergente.
- La funzionalità " silent mode" permette di utilizzare la SC1500 in ambienti sensibili in qualsiasi orario.
- La SC1500 assicura massima produttività perchè ha un'autonomia operativa fino a tre ore e mezza. Dispone inoltre del caricabatteria a bordo (opzionale).
- Sistema Ecoflex di dosaggio del detergente (opzionale), per un utilizzo ecologico ed economico.



Perchè camminare quando puoi comodamente lavorare a bordo con un semplice passo ?



Dimensioni ridotte e 51cm di pista di pulizia garantiscono performance e manovrabilità



L'assoluta affidabilità è alla base dei nostri progetti

Grazie al Service diretto offerto da Nilfisk, è possibile ottenere sempre il meglio dalla propria spazzatrice. Per ogni cliente è stata pensata la soluzione di Service e assistenza più adeguata alle necessità, inclusa anche la sostituzione della spazzatrice nelle situazioni più critiche.

51 cm di pista di lavaggio e due livelli di pressione sulla spazzola 23/30kg assicurano un accurato lavaggio



Un serbatoio di 44 litri assicura lunga e affidabile operatività della lavasciuga



Il sistema Ecoflex (opzionale) e il controllo del flusso del detergente garantiscono affidabilità e rispetto dell'ambiente a costi ridotti.



Sistema tergipavimento smontabile senza attrezzi



Veloce e conveniente : inizia a pulire schiacciando il pedale!



Il menù semplificato permette di impostare i parametri operativi adeguati per iniziare a lavare



Il display di controllo è facile e intuitivo fin dal primo utilizzo



Il baricentro basso rende la macchina stabile e sicura e la protezione della testata assicurano massima durabilità nel tempo



Specifiche tecniche

Descrizione	Unità di misura	SC1500
Voltaggio	V	24V
Potenza motore	W	492
Motore spazzola	W	380
Motore trazione	W	280
Rumorosità a 1,5 m	dB(A)	63.33 (60.8)
Rendimento teorico / pratico	m²/h	2438/1707
Pista lavaggio	mm	510
Velocità massima	km/h	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Serbatoio soluzione/recupero	litre	44/46
Diametro spazzola / disco	mm	510
Velocità spazzola	kg	23/30
Velocità spazzola	rpm	140
Tempo di operatività in autonomia	h	3.5
Dimensioni vano batteria	mm	457x455x274
Lunghezza x Larghezza x Altezza (senza tergipavimento)	cm	123x61x133
Peso Netto	kg	161
Peso operativo	kg	326

Caratteristiche e dettagli possono variare senza preavviso.