

SC550

Il successo passa  
attraverso la semplicità



**NILFISK**

# Il tuo successo è al centro delle nostre **soluzioni**

La nuova Nilfisk SC550 è la lavasciuga pavimenti uomo a terra progettata per aiutare il tuo team e la tua azienda ad avere successo. Semplice e intuitiva da comprendere, utilizzare e mantenere, la SC550 consente al tuo team di iniziare a lavorare rapidamente, con una formazione minima. Il design ergonomico garantisce comfort all'operatore, mentre l'uso efficiente delle risorse la rende una lavasciuga rispettosa dell'ambiente.



## Semplice e intuitiva

Semplicemente intuitiva, la SC550 è facile da utilizzare e richiede pochissima formazione.



## Si adatta a tutti

Ogni organizzazione è unica come lo è ogni operatore. La SC550 si adatta a tutti.



## Impatto ridotto

Progettata per ridurre l'impatto negativo sul pianeta.



## Semplice e intuitiva

Tutto è iniziato con l'esigenza di semplicità. Nel mondo delle pulizie, la carenza di manodopera e l'elevato turnover dei dipendenti portano a prediligere attrezzature per la pulizia facili da comprendere e intuitive da utilizzare. La SC550 consente anche agli operatori alle prime armi di iniziare a lavorare rapidamente e di pulire come dei professionisti.

- Lo schermo da 7" è dotato di comandi intuitivi che mostrano le informazioni essenziali. Il touchscreen è dotato di un quadrante utilizzabile anche in caso l'operatore abbia le mani bagnate o indossi guanti.
- Gli operatori possono imparare a lavorare rapidamente grazie ai tutorial. Nell'interfaccia utente sono integrate guide di manutenzione dettagliate e una lista di controllo per la manutenzione quotidiana.
- I tecnici dell'assistenza dispongono di accessi specifici per accedere a dettagli tecnici e manuali di assistenza.
- Gli elementi colorati indicano i punti in cui gli operatori devono interagire per una manutenzione efficiente. Ad esempio, è intuibile capire come rimuovere il tergipavimento e identificare il punto in cui appenderlo per asciugarlo.

## Progettata per te

La pulizia è un lavoro impegnativo. Ecco perché abbiamo progettato la SC550 in modo che sia il più comoda ed ergonomica possibile. È progettata per adattarsi ai requisiti di pulizia specifici della tua organizzazione e alle esigenze dei singoli operatori.

- Scegli tra quattro opzioni di testata in base al tipo di pavimento e alle esigenze di pulizia (a disco, a doppio disco, cilindrica e REV).
- L'impugnatura regolabile si adatta all'altezza dell'operatore, riducendo lo sforzo e prevenendo gli incidenti.
- I codici PIN personalizzati consentono di differenziare la lingua, le impostazioni di pulizia e il livello di accesso (base, avanzato, supervisore, assistenza).
- La sicurezza è al primo posto: un segnale laser viene proiettato davanti alla macchina per renderla ben visibile ai presenti (di serie in alcune varianti).
- Un sistema di spie luminose indica lo stato dei parametri chiave, come il livello della batteria e il livello di riempimento del serbatoio (di serie in alcune varianti).




## Fai la differenza con un impatto minore

La SC550 affronta i lavori più impegnativi ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua, energia e detersivi. Infatti, è stata progettata per ridurre l'impatto negativo sul pianeta.

- Grazie alla batteria agli Ioni di Litio di serie, è possibile estendere i turni di lavoro grazie all'elevata autonomia ed alle ricariche rapide.
- Grazie ai nostri sistemi Ecoflex e Smartflow, la SC550 utilizza fino al 40% in meno di acqua e il 60% in meno di detersivo rispetto alle macchine senza tecnologia simile.\*
- I componenti della macchina sono resistenti e garantiscono lunga vita alla SC550: è stata progettata per essere facilmente smontata e riciclata al termine del suo ciclo di vita.
- Consuma fino al 27% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti.\*
- Includerà fino al 30% di plastica riciclata post-consumo entro il 2025.

\* In base a studi interni.



### Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CIL 51
Tensione	V	24	24	24	24
Livello di pressione sonora a 1,5 m (modalità normale/silenziosa)	dB (A)	63±3/56±3	63±3/62±3	63±3/61±3	63±3/59±3
Produttività	m <sup>2</sup> /h	2650	2550	3050	2550
Pista di lavaggio	mm	530	508	610	508
Serbatoio soluzione/recupero	litri	50/50	50/50	50/50	50/50
Diametro spazzola/disco	mm	530/508	-/508	2x305	N/D
Pressione spazzola	kg	15/30	22/30	25/30	22
Velocità spazzole	g/min	120	30	120	600
Dimensioni vano batterie (LxLxA)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Lunghezza x Larghezza x Altezza	mm	1.330x540x1.050	1.360x550x1.050	1.340x680x1.050	1.290x590x1.050
Peso (solo macchina)	kg	105	106	115	111
Peso operativo	kg	173	174	183	179